



Заглавна страница

Range of product	Odace
Product or component type	TV/SAT/R розетка
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 5

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
TV конектор	Мъжко IEC 9.52 mm
Радио конектор	Женски IEC 9.52mm
SAT конектор	F type
Брой входове	1
Максимално отклонение	3 dB SAT 950...2400 MHz 3 dB TV signal125...862 MHz 2.5 dB R signal5...108 MHz
Минимална загуба при връщане	10 dB #N/A 10 dB TV 12 dB R 10 dB SAT
DC ток	Вграден SAT вход
Начин на монтаж	C винтове
Цветови нюанс	White (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Номинален ток	350 mA at 24 V DC
Свързване - клеморед	Винт
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Захват на проводника	8 mm
Тип кабел	Coaxial

Външен диаметър на кабела	7 mm
Материал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame Zinc alloy: casing
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm
Дълбочина на свързване	24 mm
Тегло на продукта	0,0634 kg
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	EN 50083-4
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	93 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	7,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	562 g
Пакет 2 височина	5,8 cm
Пакет 2 широчина	9 cm
Пакет 2 Дължина	37 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	60
Пакет 3 тегло	7,078 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------