



Заглавна страница

Range of product	Odace
Product or component type	Комуникационна розетка
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 5 <= 100 MHz
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 10

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Номер на контактен излаз	1
Организация на проводник	Неекранирана усукана двойка
Тип екраниране на кабела	UTP
Съвместимост на продуктите	Infraplus Actassi s-one
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	White (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Свързване - клеморед	IDC
Number of loop terminals	1
Материал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41,7 mm
Дълбочина на свързване	25,7 mm
Тегло на продукта	0,037 kg
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
 Resistant to A-Lactic Acid
 Resistant to diluted quaternary ammonium
 Resistant to diluted bleach
 Resistant to diluted ammonia
 Resistant to soapy water
 Resistant to crystal cleaner
 Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
 Resistant to hexane

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	ISO/IEC 11801 #N/A EN 50173-1 TIA/EIA-568-A-5 IEC 60603-7 IEC 60603-7-3
Степен на защита IP	IP21
Степен на защита IK	IK04

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	51 g
Пакет 1 Височина	5 cm
Пакет 1 широчина	7 cm
Пакет 1 дължина	7 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	524 g
Пакет 2 височина	5,8 cm
Пакет 2 широчина	18 cm
Пакет 2 Дължина	37 cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	120
Пакет 3 тегло	6,886 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------
